

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	ขยายเขตไฟฟ้าสวนภูมิทัศน์	- บริเวณสวนมีไฟฟ้าแสงสว่าง				280,000 เทศบาล			ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายยิ้ม- ถึงที่ปักสายตรวจบ้านโคกพลับม.3	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้า ความยาวรวม 330 ม.					300,000 เทศบาล	ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าสายวงแหวนตะวันออก ม. 4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทาง ยาว 635 ม.					580,000 เทศบาล	ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าถนนซอยราชพัฒนา - วัดบางทะเล ม.4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทางยาว 470 ม.					211,500 เทศบาล	ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้าสายวงแหวนตะวันตก ม. 4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทางยาว 217 ม.					75,000 เทศบาล	ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้าสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายชลอ-ซอยประชา อุทิศ 1 ม. 4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทางยาว 260 ม.					48,000 เทศบาล	ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
7	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายคอนบ้านใหม่ ม.4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทางได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทางยาว 1,600 ม.					300,000 เทศบาล	ขยายเขตไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้าสายเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญจากสี่แยก-ทางแยกเข้าวัดคอนบ้านใหม่ ม.2-ม.4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทางได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทางยาว 1,500 ม.					##### เทศบาล	ขยายเขตไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้าสายแยกเข้า ม. 5 คลองชลประทาน-ศาลาหมู่บ้าน	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทางได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทาง ยาว 1,000 ม.			350,000 เทศบาล			ขยายเขตไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบคันคลองนาใหม่ ม. 6	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทางได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทางยาว 734 ม.					734,000 เทศบาล	ขยายเขตไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
11	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงสายแยกเข้าบ้านนายสาน ม. 7	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทางได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทาง ยาว 513 ม.					210,000 เทศบาล	ขยายเขตไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
12	ขยายเขตไฟฟ้าสายวงแหวนตะวันออก -สนามฟุตบอล ม. 4	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเดินทางได้สะดวกปลอดภัย	ระยะทาง ยาว 300 ม.					55,390 เทศบาล	ขยายเขตไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
ติดตั้งไฟฟ้า											
13	ติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-7	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธ ในเขตเทศบาล จำนวน 100 จุด	400,000 เทศบาล	400,000 เทศบาล	400,000 เทศบาล	400,000 เทศบาล	400,000 เทศบาล	ติดตั้ง ซ่อมแซม	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
14	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย 1/6 (ข้างโรงแรมพีชเชอร์แมน) ม. 1	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ ความสูง ไม่น้อยกว่า7.00 ม.จำนวน 3 จุด					75,000 เทศบาล	ติดตั้ง ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
15	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางแยก เข้าบ้านนางพิม ซอย 7 ม.3	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสา เหล็กชุบกัลวาไนท์ ความสูงไม่น้อย กว่า 7.00 ม. จำนวน 4 จุด					100,000 เทศบาล	ติดตั้ง ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
16	ติดตั้งโคมไฟฟ้าทางเข้าซอยฝั่งนา ม.3	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด เสา เหล็กชุบกัลวาไนท์ ความสูงไม่น้อย กว่า 7.00 ม. จำนวน 8 จุด					192,000 เทศบาล	ติดตั้ง ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
17	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา ม.3	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเหล็กชูปักลวดไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 ม. จำนวน 2 จุด					60,000 เทศบาล	ติดตั้งไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
18	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ม.3	- เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้เพียงพอต่อครัวเรือน	ขนาด 30 KVA จำนวน 1 ชุด			150000 เทศบาล			ติดตั้งไฟฟ้า	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ	กองช่าง
19	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ม.7	- เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้เพียงพอต่อครัวเรือน	ขนาด 30 KVA จำนวน 1 ชุด					150,000 เทศบาล	ติดตั้งไฟฟ้า	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ	กองช่าง
20	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประชาอุทิศ - บ้านนายเอื่อน ม.4	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชน	ชนิดเสาเหล็กชูปักลวดไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 ม. โคมไฟชนิดเหล็กหล่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แรงดันไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ จำนวน 4 จุด					104,000 เทศบาล	ติดตั้งไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
21	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างซอยประชาอุทิศ 3 ม. 4	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเหล็กชูปักลวดไนท์ ความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 ม.จำนวน 3 จุด					75,000 เทศบาล	ติดตั้งไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินเท้าสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
22	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย วงแหวนตะวันออก ม. 4	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตราย อันอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาเหล็ก ชุบกัลวานไนท์ ความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 ม. จำนวน 16 จุด				400,000 เทศบาล	400,000 เทศบาล	ติดตั้ง ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
23	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม. 4	- เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านให้เพียงพอต่อครัวเรือน							ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เพียงพอ	กองช่าง
24	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนวัดดอน บ้านใหม่ ม. 4	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตราย อันอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ของประชาชน					เทศบาล	เทศบาล	ติดตั้ง ไฟฟ้า	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการออกกำลังกาย	กองช่าง
25	ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านพี่เขียด ม. 7	- เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านให้เพียงพอต่อครัวเรือน							ขยายเขต ไฟฟ้า	- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เพียงพอ	กองช่าง
26	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า ม. 5	- เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตราย อันอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ของประชาชน							ติดตั้ง ไฟฟ้า	- ประชาชนสามารถเดินทาง สัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

